


ENERGY[®]

Power for life



 Thunder
Range

Italiano - English - Deutsch - Français



La **gamma THUNDER** è stata accuratamente selezionata, testata ed importata da **ENERGY**. Le caratteristiche di questa gamma sono i suoi alti standard qualitativi, l'affidabilità ed una configurazione full optional (regolatore elettronico di tensione - AVR e carrello manuale sempre inclusi).

Questa gamma è la risposta a tutte le necessità per chi cerca un **prodotto competitivo con un ottimo rapporto qualità/prezzo**, garantito da **ENERGY** per un anno e con la disponibilità della ricambistica in 48 ore dall'ordine. Le sue svariate applicazioni, dall'hobbistica al campeggio passando per l'uso domestico, fanno sì che sia il **prodotto ideale per utilizzi hobbistici non intensivi**. Sconsigliato per utilizzi intensivi quali cantieri ed industrie.



THUNDER range has been carefully selected, tested and imported by **ENERGY**. The features of this range are high quality standards, reliability and full optional configuration (automatic voltage regulator - AVR and manual trailer always included).

This range is the answer for all the necessities that need a **competitive product with best price/quality ratio**, warranted by **ENERGY** for one year and with full spare parts availability in 48 hrs from the order. Its various applications, from hobbistic to camping passing through domestic use, ensure that this is the **ideal product for not-intensive and hobby uses**. Not recommended for intensive uses such as construction sites and industries.



Die **THUNDER Serie** wurde von **ENERGY** sorgfältig ausgewählt und getestet. Zu den Merkmalen dieser Reihe zählen ein hoher Qualitätsstandard, Zuverlässigkeit und eine umfangreiche Ausstattung (automatischer Spannungsregler - AVR und manueller Anhänger immer enthalten).

Dieses Sortiment besticht **durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist sehr vielseitig, von Hobby über Camping bis hin zum Hausgebrauch, einsetzbar** (Nicht empfohlen für intensive Nutzungen wie Baustellen und Industrie). **ENERGY** gibt auf diese Serie ein Jahr Garantie sowie volle Ersatzteilverfügbarkeit innerhalb von 48 Stunden nach der Bestellung.



La gamme **THUNDER** a été sélectionnée, testée et importée par **ENERGY**. Les caractéristiques de cette gamme sont ses normes de qualité élevées, sa fiabilité et une configuration entièrement optionnelle (régulateur de tension électronique - AVR et chariot manuel toujours inclus).

Cette gamme est la réponse à tous les besoins de ceux qui recherchent un **produit compétitif avec un excellent rapport qualité / prix**, garanti par **ENERGY** pendant un an et avec la disponibilité des pièces de rechange dans les 48 heures suivant la commande. Ses diverses applications, du loisir au camping en passant par l'usage domestique, en font le **produit idéal pour un usage amateur pas intensif**. Pas recommandé pour un usage intensif tel que les chantiers de construction et les industries.



 **Thunder Range**

Benzina

Petrol / Benzin / Essence



Modello Model Modell Modèle	Potenza Elettrica Electrical power Leistung Puissance électrique		Voltage Voltage Spannung Tension	Tipo Motore Engine Type Motortyp Type Moteur	Quadro Elettrico Electrical Panel Schaltschrank Tableau	Serbatoio Fuel Tank Réservoir	Autonomia Autonomy Autonomie	Peso Weight Gewicht Poids	Dimensioni Dimensions Dimensionen Dimensions	Q.tà per pallet Qty per pallet Menge pro Palette Quantité par palette
	[kVA]	[kW]	[Volt]			[Lt]	[h]	[Kg]	[mm LxLWxH]	
T6000M	6,1	5,5	230	14HP A strappo / Recoil starter / Rückstoßstarter / Démarréur à rappel	Manuale / Manual / Manuelle / Manuel: - 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 32A 3P 230V, 1 x 12VDC. - Termico di protezione, multimetro (V,HZ), contaore / Thermal breacker, multimeter (V,HZ), hours counter / Thermoschutz, Multimeter (V,HZ), Stundenzähler / Interrupteur thermique, multimètre (V,HZ), compte-hrs.	25	13	67	717x545x592H	6
T6000ME	6,1	5,5	230	14HP Elettrico + a strappo / Electric+Rope starting / Elektrischer Start + Rückstoßstarter / Electrique + avec corde	Manuale / Manual / Manuelle / Manuel: - 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 32A 3P 230V, 1 x 12VDC. - Termico di protezione, multimetro (V,HZ), contaore / Thermal breacker, multimeter (V,HZ), hours counter / Thermoschutz, Multimeter (V,HZ), Stundenzähler / Interrupteur thermique, multimètre (V,HZ), compte-hrs. - connettore per ATS esterna / fast connector for external ATS / ATS Anchuluss / connecteur pour inverseur.	25	13	69	717x545x592H	6
T7000TE	8	6,4	400/230	14HP Elettrico + a strappo / Electric+Rope starting / Elektrischer Start + Rückstoßstarter / Electrique + avec corde	Manuale / Manual / Manuelle / Manuel: - Chiave di avviamento / Starting key/ Startschlüssel/ Clé de démarrage. - 1 x CEE 16A 5P 400V, 1 x Schuko 230V, 1 x 12VDC. - 1 x Magnetotermico, 1 x Termico di protezione, multimetro (V,HZ), contaore / 1 x MCB, 1 x Thermal breacker, multimeter (V,HZ), hours counter / 1 x Magnetothehmischer + 1 x Thermoschutz, Multimeter (V,HZ), Stundenzähler / 1 x Interrupteur Magnetothehmique + 1 x Interrupteur thermique, multimètre (V,HZ), compte-hrs.	25	13	70	717x545x592H	6
T9000TE	9,3	7,4	400/230	16HP Elettrico + a strappo / Electric+Rope starting / Elektrischer Start + Rückstoßstarter / Electrique + avec corde	Manuale / Manual / Manuelle / Manuel: - Chiave di avviamento / Starting key/ Startschlüssel/ Clé de démarrage. - 1 x CEE 16A 5P 400V, 1 x Schuko 230V, 1 x 12VDC. - 1 x Magnetotermico, 1 x Termico di protezione, multimetro (V,HZ), contaore / 1 x MCB, 1 x Thermal breacker, multimeter (V,HZ), hours counter / 1 x Magnetothehmischer + 1 x Thermoschutz, Multimeter (V,HZ), Stundenzähler / 1 x Interrupteur Magnetothehmique + 1 x Interrupteur thermique, multimètre (V,HZ), compte-hrs.	25	11	87	725x600x620H	6
T15000FULL	15 @400V 13,8 @230V	12 @400V 11 @230V	230 AND 400/230	21HP Elettrico / Electric / Elektrischer Start / Electrique	Manuale / Manual / Manuelle / Manuel: - Pulsante di avviamento / Starting push buttom / Startknopf / Bouton de démarrage. - 1 x CEE 63A 3P 230V, 1 x CEE 32A 3P 230V, 1 x CEE 32A 5P 400V, 1 x 12VDC 8,3A. - 2 x Interruttori Magnetotermici, 2 x termici di Protezione, multimetro (V,HZ), contaore / 2 x MCB, 2 x Thermal breacker, multimeter (V,HZ), hours counter / 2 x Magnetothehmischer, 2 x Thermoschutz, Multimeter (V,HZ) Stundenzähler / 2 x Interrupteur Magnetothehmique, 2 x Interrupteur thermique, multimètre (V,HZ), compte-hrs. - Commutatore di linea trifase-monofase / Threephase-singlephase operation switch / Dreiphasen - Einphasen Wechselschalter / Commutateur triphasé- monophasé.	40	8	184	870x588x726H	2
T20000FULL	20 @400V 20 @230V	16 @400V 16 @230V	230 AND 400/230	32HP Elettrico / Electric / Elektrischer Start / Electrique	Manuale / Manual / Manuelle / Manuel: - Pulsante di avviamento / Starting push buttom / Startknopf / Bouton de démarrage. - 1 x CEE 63A 3P 230V, 1 x CEE 32A 5P 400V, 1 x Schuko 16V 230 V, 1 x 12 VDC 8,3A. - 2 x Interruttori Magnetotermici, 2 x termici di Protezione, multimetro (V,HZ), contaore / 2 x MCB, 2 x Thermal breacker, multimeter (V,HZ), hours counter / 2 x Magnetothehmischer, 2 x Thermoschutz, Multimeter (V,HZ) Stundenzähler / 2 x Interrupteur Magnetothehmique, 2 x Interrupteur thermique, multimètre (V,HZ), compte-hrs. - Commutatore di linea trifase-monofase / Threephase-singlephase operation switch / Dreiphasen - Einphasen Wechselschalter / Commutateur triphasé- monophasé.	65	6,6	255	970x680x955H	2



T6000M / T6000ME



T7000TE



T9000TE



T15000FULL



T20000FULL

Diesel

Diesel / Diesel / Diesel



Modello Model Modell Modèle	Potenza Elettrica Electrical power Leistung Puissance électrique		Vtaggio Voltage Spannung Tension	Tipo Motore Engine Type Motortyp Type Moteur	Quadro Elettrico Electrical Panel Schaltschrank Tableau	Serbatoio Fuel Tank Tank Réservoir	Autonomia Autonomy Autonomie Autonomie	Peso Weight Gewicht Poids	Dimensioni Dimensions Dimensionen Dimensions	Q.tà per pallet Qty per pallet Menge pro Palette Quantité par palette
	[kVA]	[kW]								
T9000FULL	7,5 @400V 7,5 @230V	6,0 @400V 6,0 @230V	230 AND 400/230	DIESEL 12HP Elettrico / Electric / Elektrischer Start / Electrique Raffreddato ad aria / Air cooled / Luftgekühlt / Refrroidis par air	Manuale / Manual / Manuelle / Manuel: - 1 x CEE 16A 5P 400V, 1 x CEE 32A 3P 230V, 1x Schuko. - Commutatore di linea trifase-monofase / Threephase- singlephase operation switch / Dreiphasen - Einphasen Wechselschalter / Commutateur triphasé- monophas. - Interruttore Magnetotermico e differenziale, multimetro (V,A,HZ, KWmeter), contaore / MCB + differential breaker, multimeter (V,A, Hz, KWmeter), hours counter / Magnetothermischer und Differentialschalter, Multimeter (V,A,Hz, KWmeter), Stundenzähler / Interrupteur magnetothermique avec différentiel de protection, multimètre (V,A,Hz; KWmeter), compte-hrs. - connettore per ATS esterna / fast connector for external ATS / ATS Anschluss / connecteur pour inverseur.	14	6,7	162	920x520x720H	6
T12000FULL	13,2 @400V 9,9 @230V	10,6 @400V 7,9 @230V	230 AND 400/230	DIESEL 16HP Elettrico / Electric / Elektrischer Start / Electrique Raffreddato ad acqua / Water cooled / Wassergekühlt / Refroidis par eau	Manuale / Manual / Manuelle / Manuel: - 1 x CEE 32A 5P 400V, 1 x CEE 63A 3P 230V. - Commutatore di linea trifase-monofase / Threephase- singlephase operation switch / Dreiphasen - Einphasen Wechselschalter / Commutateur triphasé- monophas. - Interruttore Magnetotermico e differenziale, multimetro (V,A,HZ, KWmeter), contaore / MCB + differential breaker, multimeter (V,A, Hz, KWmeter), hours counter / Magnetothermischer und Differentialschalter, Multimeter (V,A,Hz, KWmeter), Stundenzähler / Interrupteur magnetothermique avec différentiel de protection, multimètre (V,A,Hz; KWmeter), compte-hrs. - connettore per ATS esterna / fast connector for external ATS / ATS Anschluss / connecteur pour inverseur.	30	10	320	1360x650x980H	2



T9000FULL



T12000FULL



External ATS for
T6000ME
T7000TE
T9000TE
T9000FULL
T12000FULL

Inverter

Inverter / Inverter / Inverter



Modello Model Modell Modèle	Potenza Elettrica Electrical power Leistung Puissance électrique		Voltaggio Voltage Spannung Tension	Tipo Motore Engine Type Motortyp Type Moteur	Quadro Elettrico Electrical Panel Schaltschrank Tableau	Serbatoio Fuel Tank Tank Réservoir	Autonomia Autonomy Autonomie Autonomie	dB(A) @ 7m	Peso Weight Gewicht Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions	Q.tà per pallet Qty per pallet Menge pro Palette Quantité par palette
	[kVA]	[kW]	[Volt]			[Lt]	[h]		[Kg]	[mm LxLxWxH]	
T2200I	2,2	2	230	5HP A strappo / Recoil starter / Rückstoßstarter / Démarrreur à rappel	Manuale / Manual / Manuelle / Manuel: - 2 x Schuko 230V, 2 x USB-A. - Termico di protezione / Thermal switch / Thermoschutz / Interrupteur thermique.	4,1	7	58	18	435x290x440h	24
T3300I	3,3	3	230	7HP A strappo / Recoil starter / Rückstoßstarter / Démarrreur à rappel	Manuale / Manual / Manuelle / Manuel: - 2 x Schuko 230V, 1 x 12VDC, 2 x USB-A. - 3 x Termico di protezione, multimetro (V, Hz), Contaore / 3 x Thermal switch, multimeter (V, Hz), Hours counter / 3 x Thermoschutz und Multimeter (V, Hz), Stundenzähler / 3 x Interrupteur thermique, multimètre (V, Hz), Compte-hrs. - Connettore per uso parallelo / Parallel use connector / Anschluss für Parallelbetrieb / Connecteur pour utilisation en parallèle.	7,8	7,5	60	33	590x300x560h	12
T3300IE	3,3	3	230	7HP A strappo - Elettrico - con telecomando / Recoil starter - Electric - Remote controller start/ Rückstoßstarter - Elektrischer Start - Fernbedienungsstart / Démarrreur à rappel - Electrique- Démarrage par télécommande	Manuale / Manual / Manuelle / Manuel: - 2 x Schuko 230V, 1 x 12VDC, 2 x USB-A. - 3 x Termico di protezione, multimetro (V, Hz), Contaore / 3 x Thermal switch, multimeter (V, Hz), Hours counter / 3 x Thermoschutz und Multimeter (V, Hz), Stundenzähler / 3 x Interrupteur thermique, multimètre (V, Hz), Compte-hrs. - Connettore per uso parallelo / Parallel use connector / Anschluss für Parallelbetrieb / Connecteur pour utilisation en parallèle.	7,8	7,5	60	35	590x300x560h	12
T4000IE	4	3,6	230	8HP A strappo - Elettrico - con telecomando / Recoil starter - Electric - Remote controller start/ Rückstoßstarter - Elektrischer Start - Fernbedienungsstart / Démarrreur à rappel - Electrique- Démarrage par télécommande	Manuale / Manual / Manuelle / Manuel: - 2 x Schuko 230V, 1 x 12VDC, 2 x USB-A. - 3 x Termico di protezione, multimetro (V, Hz), Contaore / 3 x Thermal switch, multimeter (V, Hz), Hours counter / 3 x Thermoschutz und Multimeter (V, Hz), Stundenzähler / 3 x Interrupteur thermique, multimètre (V, Hz), Compte-hrs. - Connettore per uso parallelo / Parallel use connector / Anschluss für Parallelbetrieb / Connecteur pour utilisation en parallèle.	7,8	7,2	58	35	590x300x560h	12
T8000IE	8	7,2	230	9,6HP Elettrico / Electric / Elektrischer Start / Electrique	Manuale / Manual / Manuelle / Manuel: - 1 x CEE 32A-3P 230 V protetta da magnetotermico / CEE socket 32A-3P 230V with MCB / CEE Steckdose 32A-3P 230V + schalter / CEE 32A-3P 230V avec Interrupteur magnétermique. - 2 x Schuko 230V protette da 2 termici / 2 x 230V schuko sockets with breakers / 2 x 230V Schuko-Steckdose + 2 x Thermoschutz / 2 x prise schuko 230V avec 2 x Interrupteur thermique. - 1 x 12VDC, 2 x USB-A. - Multimetro (V, Hz), Contaore / Multimeter (V, Hz), Hours counter / Multimeter (V, Hz), Stundenzähler / Multimètre (V, Hz), Compte-hrs. - Selettore risparmio energetico / Energy-saver switch / Energiesparschalter / Sélecteur d'économie d'énergie	25	8,5	62	87	730x580x710h	4



T2200I



T3300I



T3300IE



T4000IE



T8000IE

ENERGY®

Power for life



L'energia è autonomia, sicurezza e qualità della vita. **ENERGY** progetta e industrializza soluzioni affidabili per la produzione di energia, con tecnologie e design all'avanguardia. L'obiettivo è affermarsi a livello globale come punto di riferimento nel settore, unendo innovazione e prestazioni.





Energy means autonomy, safety, and quality of life. **ENERGY** designs and industrializes reliable power generation solutions with cutting-edge technology and design. The goal is to establish itself globally as a benchmark in the industry, combining innovation and performance.



Energie bedeutet Autonomie, Sicherheit und Lebensqualität. **ENERGY** entwickelt und industrialisiert zuverlässige Lösungen zur Energieerzeugung mit modernster Technologie und Design. Das Ziel ist es, sich weltweit als Maßstab in der Branche zu etablieren, indem Innovation und Leistung vereint werden.



L'énergie, c'est l'autonomie, la sécurité et la qualité de vie. **ENERGY** conçoit et industrialise des solutions fiables pour la production d'énergie, en alliant technologies de pointe et design innovant. L'objectif est de s'imposer au niveau mondial comme une référence dans le secteur, en combinant innovation et performance.



ENERGY S.R.L.

Via del Progresso, 35 • 36054 Montebello Vicentino, VI • Italia
T. +39 0444 450422 • info@energy-gruppi.it • www.energy-gruppi.it



MADE IN ITALY